

2017

ORLICKI DESIGN

2018

20
17
—
20
18

/01/
LAMPY WISZĄCE 003-085 STR.

ALDO 01/007
 AMBRA 01/009
 ASTA I 01/010
 ASTA III 01/011
 ATTA NERO 01/012
 ATTA BIANCO 01/013
 BONITO 01/015
 CARERRA S CROMO 01/017
 CARRERA S BIANCO 01/019
 CARERRA S GOLD 01/021
 CAPPI NERO 01/023
 CAPPI BIANCO 01/025
 CAPPI CROMO 01/027
 CRISTALLO 01/029
 CORTO OVALE 01/031
 CORTO OVALE NERO 01/033
 CORTO RONDO 01/035
 CORTO RONDO NERO 01/037
 ELMO NERO 01/039
 FIGIO 01/041
 FRESCO BIANCO 01/043
 FRESCO NERO 01/045
 GOCCIA 01/047
 ISEO 01/049
 KIKA 01/051
 LENTE 01/053
 LEXUS BIANCO 01/055
 LEXUS CLARO 01/057
 MELO S BIANCO 01/059
 MELO S CROMO 01/061
 MELO S NERO 01/063
 MELO V 01/065
 MIDI 01/067
 OTTO 01/069
 PESSO NERO 01/070
 PESSO BIANCO 01/071
 PORTO I 01/073
 PORTO I BIANCO 01/075
 PORTO I NERO 01/077
 PORTO III 01/079
 TOMBA BIANCO 01/081
 TOMBA GRANDE 01/083
 VIG 01/085

/02/
 PLAFONY 086-123 STR.

ARCO 02/089
 CRISTA 02/091
 CRISTALLO 02/093
 CUBI 02/095
 CUBO CLARO 02/097
 NOVI 02/098
 CUBO NERO 02/099
 LADRA NOVI 02/101

LEXUS PL BIANCO 02/103
 LEXUS PL CLARO 02/105
 NUBE 02/107
 PALLA 02/109
 PIATTINO 02/111
 PERA 02/113
 PUNTO 02/115
 PUZZLE 02/117
 ROCCO 02/119
 TUBO 02/121
 VIG PL 02/123

/03/
KINKIETY 124-159 STR.

CARERRA PARETE GOLD 03/127
 CARERRA PARETE CROMO 03/129
 CARERRA PARETE BIANCO 03/131
 LEXUS PARETE BIANCO 03/133
 LEXUS PARETE CLARO 03/135
 CRISTALLO PARETE 03/137
 CORTO PARETE CLARO 03/139
 CORTO PARETE NERO 03/139
 MELO BIANCO PARETE 03/141
 CORNO 03/143
 RUTTO PARETE 03/145
 FATO I 03/146
 FATO II 03/147
 PESSO PARETE NERO 03/148
 PESSO PARETE BIANCO 03/149
 TUTTI NERO 03/150
 TUTTI CLARO 03/151
 ARCO 03/153
 BASTONE 03/155
 NEBBIA 03/157
 MAREA 03/159

/04/
LAMPY BIURKOWE 160-167 STR.

ELMO TAVOLO BIANCO 04/163
 ELMO TAVOLO NERO 04/165
 LIBRO NERO 04/167

/05/
LAMPY STOJĄCE 168-175 STR.

CORTINA TERRA 05/171
 TOMBA TERRA 05/173
 ZITTO TERRA 05/175

/06/
SERIE LAMP 176-205 STR.

/07/
OPRAWY NATYNKOWE 206-241 STR.

CARDAN I BIANCO 07/209
 CARDAN I NERO 07/210
 CARDAN I ALU/NERO 07/211
 CARDAN II BIANCO 07/213
 CARDAN II NERO 07/214
 CARDAN II ALU/NERO 07/215
 ESTRO ALLUMINIO 07/217
 LAGO BIANCO 07/218
 LAGO BIANCO IP44 07/219
 LAGO NERO 07/220
 LAGO NERO IP44 07/221
 LAGO CROMO 07/222
 LAGO CROMO IP44 07/223
 LAGO CROMO NERO 07/224
 LAGO CROMO NERO IP44 07/225
 NEO BIANCO 07/226
 NEO CROMO 07/227
 NEO CROMO NERO 07/228
 NEO NERO 07/229
 FIGIO 07/231
 KIKA 07/233
 RULLO BIANCO 07/234
 RULLO BIANCO IP44 07/235
 RULLO NERO 07/236
 RULLO NERO IP44 07/237
 RULLO CROMO 07/238
 RULLO CROMO IP44 07/239
 RULLO CROMO NERO 07/240
 RULLO CROMO NERO IP44 07/241

/08/
OPRAWY HALOGENOWE
242-311 STR.

ANELO 08/246
 ORA 08/247
 AGO 08/248
 ARNI 08/249
 ASTRO CLARO 08/250
 ASTRO CLARO IP44 08/251
 ASTRO CROMO 08/252
 ASTRO NERO 08/253
 ASTRO II 08/254
 ACIDO MOBILE 08/255
 BELLO IP44 08/256
 BELLO BIANCO 08/257
 BELLO IP44 BIANCO 08/258
 BELLO 08/259
 BOLA 08/260
 CAPS 08/261
 CARDO I 08/262
 CARDO II 08/263
 CARDO I BIANCO 08/264
 CARDO II BIANCO 08/265
 DARDO MOBILE 08/266

BUSTO 08/267
 FARO I BIANCO 08/268
 FARO I NERO 08/269
 FARO II ALLUMINIO 08/270
 FARO II BIANCO 08/271
 FARO II NERO 08/272
 FARO I ALLUMINIO 08/273
 FASTO I BIANCO 08/274
 FASTO II BIANCO 08/275
 FASTO II ALLUMINIO 08/276
 FASTO I ALLUMINIO 08/277
 FASTO I NERO 08/278
 FASTO II LED 08/279
 FILO ALLUMINIO 08/281
 FILO BIANCO 08/282
 FILO NERO 08/283
 FORO BIANCO 08/284
 FORO NERO 08/285
 MINI ORTO 08/286
 MINI ORTO IP44 08/287
 PERLA NERO 08/288
 ORTO CLARO 08/289
 OSTA BIANCO 08/290
 OSTA NERO 08/291
 PIO NERO 08/292
 PIO ALLUMINIO 08/293
 PIO BIANCO 08/294
 PIO LED ALLUMINIO 08/295
 PURO ALLUMINIO 08/297
 PURO BIANCO 08/298
 PURO NERO 08/299
 QUATRO I 08/300
 QUATRO II 08/301
 QUATRO I BIANCO 08/302
 QUATRO II BIANCO 08/303
 ROBO I 08/304
 ROBO II 08/305
 SIENA M LED 08/306
 SIENA L LED 08/307
 SCUDO 08/308
 TITO IP44 08/309
 VENTO CROMO 08/310
 VENTO SATINO 08/311

/09/
OPRAWY SCHODOWE 312-315 STR.

ORSA 09/314
 SCALA I 09/315

/10/
OPRAWY ŚWIETŁÓWKOWE 168-175 STR.

VS8 SLIM 1X8W 10/318
 VS8 SLIM 1X14W 10/318
 VS8 SLIM 1X21W 10/318



LAMPY WISZĄCE



LAMPY WISZĄCE



01/007



01/009



01/010



01/011



01/012




01/013




01/015




01/017



01/019



01/021




01/023



01/025



01/027



01/029



01/031



01/033



01/035



01/037




01/039



01/041



01/043



01/045



01/047



01/049

LAMPY WISZĄCE



01/051



01/053



01/055



01/057



01/059



01/061



01/063



01/065



01/067



01/069



01/070



01/071




01/073



01/075



01/077



01/079



01/081




01/083



01/085





ALDO



Opis: Chrom/biały
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 450mm H 1100mm
Brak źródła światła w komplecie



AMBRA




Opis: Szkło/metal złoty
Źródło światła: E27 1x40W 230V
Wymiary: \varnothing 150mm H 1100mm
Brak źródła światła w komplecie



ASTA

I
III



ASTA I
Opis: Chrom
Źródło światła: LED 1x3W 3000 K
Wymiary: \varnothing 32mm H 1100mm
Źródło światła w komplecie

ASTA III
Opis: Chrom
Źródło światła: LED 3x3W 3000 K
Wymiary: \varnothing 32mm L 450mm H 1100mm
Źródło światła w komplecie



ATTA
BIANCO
NERO



ATTA BIANCO
Opis: Metal/ biały
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 450mm H 1210mm
Brak źródła światła w komplecie

ATTA NERO
Opis: Metal/ czarny
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 450mm H 1210mm
Brak źródła światła w komplecie



BONITO




Opis: Metal/brąz
Źródło światła: 1x5W LED 3000K
Wymiary: W67mm H1200mm
Źródło światła w komplecie



CARRERA

S CROMO





Opis: Metal/chrom
Źródło światła: G9-6x 7W led 3000 K.
Wymiary: W 550mm H1270mm
Źródło światła w komplecie



CARRERA

BIANCO




Opis: Metal/biały
Źródło światła: G9-6x 7W led 3000 K
Wymiary: W 550mm H 1270mm
Źródło światła w komplecie



CARRERA

S GOLD




Opis: Metal/złoty
Źródło światła: G9-6x 7W led 3000 K
Wymiary: W 550 mm H 1270mm
Źródło światła w komplecie



CAPPI

NERO



Opis: Metal/czarny
Źródło światła: 1x5 W led 3000 k
Wymiary: \varnothing 80mm H1500mm
Źródło światła w komplecie



CAPPI

BIANCO



Opis: Metal/biały
Źródło światła: 1x5W LED 3000K
Wymiary: ø 80mm H1500mm
Źródło światła w komplecie




CAPPI
CROMO



Opis: Chrom
Źródło światła: 1x5W LED 3000K
Wymiary: \varnothing 80mm H 1500mm
Źródło światła w komplecie



CRISTALLO S




Opis: Kryształ/chrom
Źródło światła: 40W LED 4000K
Wymiary: W470mm L470mm H1200mm
Źródło światła w komplecie



CORTO


OVALE



Opis: Kryształ/chrom
Źródło światła: G9 8x40W 230V
Wymiary: W780mm, L340mm H1300mm
Źródło światła w komplecie



CORTO
OVALE NERO




Opis: Kryształ czarny / chrom
Źródło światła: G9 8x40W 230V
Wymiary: W780mm, L340mm H1300mm
Źródło światła w komplecie



CORTO


RONDO



Opis: Kryształ /chrom
Źródło światła: G9 9x40W 230V
Wymiary: ø550mm, H1270mm
Źródło światła w komplecie




CORTO
RONDO NERO



Opis: Kryształ czarny / chrom
Źródło światła: G9 9x40W 230V
Wymiary: \varnothing 550mm, H1270mm
Źródło światła w komplecie



ELMO
NERO



Opis: Czarny
Źródło światła: E27, LED 230V
Wymiary: \varnothing 140mm, H1500mm
Brak źródła światła w komplecie



FIGIO S



Opis: Chrom
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 70mm, H950mm
Brak źródła światła w komplecie



FRESCO

BIANCO S
BIANCO M
BIANCO L



FRESCO BIANCO S
Opis: Metal/biały
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 260 mm, H1150mm
Brak źródła światła w komplecie

FRESCO BIANCO M
Opis: Metal/biały
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 400 mm, H1220mm
Brak źródła światła w komplecie

FRESCO BIANCO L
Opis: Metal/biały
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 550 mm, H1360mm
Brak źródła światła w komplecie



FRESCO

NERO S

NERO M

NERO L



FRESCO NERO S
Opis: Metal/czarny
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 260mm, H1150mm
Brak źródeła światła w komplecie


FRESCO NERO M
Opis: Metal/czarny
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 400mm, H1220mm
Brak źródeła światła w komplecie

FRESCO NERO L
Opis: Metal/czarny
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: \varnothing 550mm, H1360mm
Brak źródeła światła w komplecie



GOCCIA

GOCCIA MINI



GOCCIA



Opis: Satyna nikiel/mleczne matowe szkło
Źródło światła: E27 1x75W 230V
Wymiary: \varnothing 250mm, H2250mm
Ze względu na ręczne wykonanie lampy,
wymiary mogą różnić się od siebie
Brak źródła światła w komplecie

GOCCIA MINI

Opis: Satyna nikiel/mleczne matowe szkło
Źródło światła: E27 1x60 W 230V
Wymiary: \varnothing 140mm, H 1600mm
Ze względu na ręczne wykonanie lampy,
wymiary mogą różnić się od siebie
Brak źródła światła w komplecie

ISEO

BIANCO S
BIANCO M



ISEO BIANCO S
Opis: Tworzywo sztuczne/biały
Źródło światła: E27 LED 230V
Wymiary: \varnothing 400mm, H2000mm
Brak źródła światła w komplecie

ISEO BIANCO M
Opis: Tworzywo sztuczne/biały
Źródło światła: E27 LED 230V
Wymiary: \varnothing 600mm, H2000mm
Brak źródła światła w komplecie



KIKA

S 85

S 120




KIKA S 85
Opis: Czarny chrom
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 60mm, H900mm
Brak źródła światła w komplecie

KIKA S 120
Opis: Czarny chrom
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 60mm, H900mm
Brak źródła światła w komplecie



LENTE





Opis: Metal/brąz
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: ø450mm, H1600mm
Brak źródła światła w komplecie



LEXUS

500 S BIANCO
400 S BIANCO





LEXUS 500 S BIANCO
Opis: Kryształ/chrom/biały połysk
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: ø500mm, H1200mm
Źródło światła w komplecie

LEXUS 400 S BIANCO
Opis: Kryształ/chrom/biały połysk
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: ø400mm, H1200mm
Źródło światła w komplecie



LEXUS

500 S CLARO
400 S CLARO




LEXUS 500 S CLARO
Opis: Kryształ/chrom
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: ϕ 500mm, H 1200mm
Źródło światła w komplecie

LEXUS 400 S CLARO
Opis: Kryształ/chrom
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: ϕ 400mm, H 1200mm
Źródło światła w komplecie




MELO
BIANCO S



Opis: Biały perłowy/metal
Źródło światła: 9,5W LED 3000K 230V
Wymiary: ø80mm, H1500mm
Źródło światła w komplecie




MELO
CROMO S



Opis: Chrom
Źródło światła: 9,5W LED 3000K 230V
Wymiary: \varnothing 80mm, H1500mm
Źródło światła w komplecie




MELO S NERO



Opis: Czarny mat/metal
Źródło światła: 9,5W LED 3000K 230V
Wymiary: \varnothing 80mm, H1500mm
Źródło światła w komplecie





MELO
V BIANCO



Opis: Biały perłowy / metal
Źródło światła: 5x 9,5W LED 3000K 230V
Wymiary: W 1250, L80mm, H1500mm
Źródło światła w komplecie



MIDI S L



MIDI S
Opis: Aluminium/biały
Źródło światła: E14 3x40W 230V
Wymiary: \varnothing 350mm, H1700mm
Brak źródła światła w komplecie



MIDI L
Opis: Aluminium/biały
Źródło światła: E27 3x60W 230V
Wymiary: \varnothing 500mm, H1800mm
Brak źródła światła w komplecie



OTTO

65

95




OTTO 65


Opis: Tworzywo sztuczne/plexi biała
Źródło światła: 2x14W Led 3000K 230V
Wymiary: W285mm, L620mm, H1200mm
Źródło światła w komplecie

OTTO 95

Opis: Tworzywo sztuczne/plexi biała
Źródło światła: 2x21W Led 3000K 230V
Wymiary: W420mm, L960mm, H1200mm
Źródło światła w komplecie



PESO
BIANCO
NERO



PESO BIANCO
Opis: Chrom/abażur biały
Źródło światła: E27 2x60W 230V
Wymiary: W925mm L250mm, H930mm
Brak źródła światła w komplecie

PESO NERO
Opis: Chrom/abażur czarny
Źródło światła: E27 2x60W 230V
Wymiary: W925mm L250mm, H930mm
Brak źródła światła w komplecie



PORTO



Opis: Chrom/szkło
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: ø 150mm H1170mm
Brak źródła światła w komplecie



PORTO

I BIANCO



Opis: Chrom/szko białe
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: ø 150mm H1170mm
Brak źródła światła w komplecie



POTRO I NERO





Opis: Chrom/szko czarne
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: \varnothing 150mm H1170mm
Brak źródła światła w komplecie



PORTO

III



Opis: Chrom/szkło
Źródło światła: E14 3x40W 230V
Wymiary: L750mm W 150mm H1150mm
Brak źródła światła w komplecie



TOMBA

BIANCO




Opis: Tworzywo sztuczne/abażur biały
Źródło światła: E14 6x40W 230V
Wymiary: ø500mm H1500mm
Brak źródła światła w komplecie





TOMBA GRANDE S GRANDE




TOMBA GRANDE S
Opis: Tworzywo sztuczne/abażur czarno-złoty
Źródło światła: E14 6x40W 230V
Wymiary: ø500mm H1500mm
Brak źródła światła w komplecie

TOMBA GRANDE
Opis: Tworzywo sztuczne/abażur czarno-złoty
Źródło światła: E14 8x40W 230V
Wymiary: ø750mm H2000mm
Brak źródła światła w komplecie



VIG
60S



Opis: Tworzywo sztuczne/biały
Źródło światła: 44W LED 230V
Wymiary: $\varnothing 600\text{mm}$ H1100mm
Źródło światła w komplecie



PLAFONY



02/089



02/091



02/093




02/095



02/097




02/098




02/099



02/101



02/103



02/105



02/107




02/109



02/111



02/113



02/115



02/117



02/119



02/121






02/123



ARCO

30PL

40PL





ARCO 30PL
Opis: Chrom/matowe szkło
Źródło światła: T5 22W 230V
Wymiary: W 300mm L300mm H80mm
Brak źródła światła w komplecie

ARCO 40PL
Opis: Chrom/matowe szkło
Źródło światła: T5 40 W 230V
Wymiary: W 400mm L400mm H80mm
Brak źródła światła w kompleci



CRISTA




Opis: Chrom/szko kryształowe
Źródło światła: G4 12x20W 230V
Wymiary: \varnothing 570mm H300mm
Źródło światła w komplecie



© PIRKIN DESIGN / 2017 / 01 PIRSEONY

CRISTALLO


PL




Opis: Chrom/kryształ
Źródło światła: 40W LED 4000°K 230V
Wymiary: W470mm L 470mm H500mm
Źródło światła w komplecie



CUBI




Opis: Białe szkło/ satyna
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: L120mm W120mm H145mm
Brak źródła światła w komplecie



CUBO

CLARO




Opis: Chrom/szko kryształowe
Źródło światła: G9 1x40W 230V
Wymiary: L90mmW90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

NOVI

NERO GOLD




Opis: metal
Dostępne kolory :
NAVI NERO
NAVI BIANCO
NAVI GREEN
Źródło światła: Gu 10 1x50 W 230 V
Wymiary: h 147 mm fi 6 mm
Brak źródła światła w komplecie



CUBO

NERO



Opis: Chrom/czarne szkło
Źródło światła: G9 1x40W 230V
Wymiary: L90mmW90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



LADRA

40

50



LADRA 40
Opis: Chrom /plexi białe
Źródło światła: T5 1x22W230V
Wymiary: \varnothing 320mmH90mm
Brak źródła światła w komplecie


LADRA 50
Opis: Chrom /plexi białe
Źródło światła: T5 1x40W230V
Wymiary: \varnothing 455mmH100mm
Brak źródła światła w komplecie



LEXUS

500 PL BIANCO

400 PL BIANCO



LEXUS 500 PL BIANCO

Opis: Chrom/szko mleczne/kryształ

Źródło światła: G4 10x20W 230V

Wymiary: \varnothing 500mmH220mm

Źródło światła w komplecie

LEXUS 400 PL BIANCO

Opis: Chrom/szko mleczne/kryształ



Źródło światła: G4 8x20W 230V

Wymiary: \varnothing 400mmH220mm

Źródło światła w komplecie



LEXUS CLARO





LEXUS 500 PL CLARO
Opis: Szkło/chrom/kryształ
Źródło światła: G4 10x20W 230V
Wymiary: \varnothing 500mmH220mm
Źródło światła w komplecie

LEXUS 400 PL CLARO
Opis: Szkło/chrom/kryształ
Źródło światła: G4 8x20W 230V
Wymiary: \varnothing 400mmH220mm
Źródło światła w komplecie



NUBE

S
M



NUBE S
Opis: Chrom /plexi biała
Źródło światła: 40W LED 230V 3000°K
Wymiary: L400mm W400mm H95mm
Źródło światła w komplecie

NUBE M
Opis: Chrom /plexi biała
Źródło światła: 60W LED 230V 3000°K
Wymiary: L650mm W650mm H110mm
Źródło światła w komplecie





PALLA

24

30

40



PALLA 24
Opis: Szkło mleczne matowe
Źródło światła: E14 1x40W 230V
Wymiary: \varnothing 240mmH240mm
Brak źródła światła w komplecie




PALLA 30
Opis: Szkło mleczne matowe
Źródło światła: E27 1x40W 230V
Wymiary: \varnothing 300mmH300mm
Brak źródła światła w komplecie

PALLA 40
Opis: Szkło mleczne matowe
Źródło światła: E27 1x40W 230V
Wymiary: \varnothing 400mmH400mm
Brak źródła światła w komplecie



PIATTINO

PIATTINO MEGA



PIATTINO

Opis: Plexi biała/metal

Źródło światła: T5 1x40W 230V

Wymiary: \varnothing 500mm H116mm

Brak źródła światła w komplecie

PIATTINO MEGA

Opis: Plexi biała/metal


Źródło światła: E27 10x15W 230V

Wymiary: \varnothing 1000mm H117mm


Brak źródła światła w komplecie



PERA





Opis: Szkło mleczne matowe
Źródło światła: E27 LED 230V
Wymiary: \varnothing 280mmH220mm
Brak źródła światła w komplecie



PUNTO

S
M



PUNTO S
Opis:Chrom /plexi biała
Źródło światła: 40W LED 230V 3000°K
Wymiary: ø 400mmH130mm
Źródło światła w komplecie

PUNTO M
Opis:Chrom /plexi biała
Źródło światła: 60W LED 230V 3000°K
Wymiary: ø 600mmH170mm
Źródło światła w komplecie



PUZZLE

MINI

4



PUZZLE MINI


Opis: Tworzywo sztuczne /plexi biała
Źródło światła: 4x14W LED 3000K 230V
Wymiary:W650mm L 650mm H100mm
Źródło światła w komplecie

PUZZLE 4

Opis: Tworzywo sztuczne /plexi biała
Źródło światła: 4x21W LED 3000K 230V
Wymiary:W940mm L 940mm H100mm
Źródło światła w komplecie



ROCCO





Opis: Chrom/szko kryształowe
Źródło światła: G9 1x40W 230V
Wymiary: L130mmW130mm H85mm
Brak źródła światła w komplecie



TUBO

30

45



TUBO 30

Opis: Tworzywo sztuczne/plexi biała
Źródło światła: 24W LED 230V 3000°K

Wymiary: \varnothing 300mmH111mm

Brak źródła światła w komplecie

TUBO 45



Opis: Tworzywo sztuczne/plexi biała
Źródło światła: 24W LED 230V 3000°K

Wymiary: \varnothing 450mmH160mm

Brak źródła światła w komplecie



VIG
60PL
75PL



VIG 60PL
Opis: Tworzywo sztuczne/metal
Źródło światła: LED 44W 3000K 230V
Wymiary: \varnothing 600mm H110mm
Źródło światła w komplecie

VIG 75PL
Opis: Tworzywo sztuczne/metal
Źródło światła: LED 80W 3000K 230V
Wymiary: \varnothing 750mm H120mm
Źródło światła w komplecie



KINKIETY



03/127



03/129



03/131



03/133




03/135



03/137



03/139



03/139



03/141



03/143



03/145



03/146



03/147



03/148



03/149



01/150



01/151



01/153



01/155



01/157




01/159



CARRERA PARETE

GOLD




Opis: metal/złoty
Źródło światła: G9 1x7W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie



CARRERA PARETE

CROMO




Opis: metal/chrom
Źródło światła: G9 1x7W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie




CARRERA PARETE

BIANCO




Opis: metal/biały
Źródło światła: G9 1x7W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie




LEXUS PARETE

BIANCO




Opis: Chrom /białe szkło/kryształ
Źródło światła: G4 4x20W 230V 3000°K
Wymiary: L400mmW180mm H220mm
Źródło światła w komplecie



LEXUS PARETE


CLARO



Opis: Chrom/kryształ
Źródło światła: G4 4x20W 230V 3000°K
Wymiary: L400mmW180mm H220mm
Źródło światła w komplecie



CRISTALLO PARETE





Opis: Kryształ/chrom
Źródło światła: 8W Led 4000K
Wymiary: 1325mm W 80mm H 220mm
Źródło światła w komplecie



CORTO PARETE

CLARO

NERO




CORTO PARETE CLARO
Opis: Szkło kryształowe/chrom
Źródło światła: G9 2x40W 230V
Wymiary: L230mm W130mm H 300mm
Źródło światła w komplecie

CORTO PARETE NERO
Opis: Czarne szkło kryształowe/chrom
Źródło światła: G9 2x40W 230V
Wymiary: L230mm W130mm H 300mm
Źródło światła w komplecie




MELO BIANCO PARETE



Opis: Metal/ biały perłowy
Źródło światła: Led 9,5W 3000°K
Wymiary: W200mm H175mm
Źródło światła w komplecie




CORNO



Opis: Szkło mleczne
Źródło światła: E27 1x75W 230V
Wymiary: L130mm W140mmH460mm
Brak źródła światła w komplecie



RUTTO PARETE





Opis: Metal biały
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V
Wymiary: L130mm W100mm H75mm
Brak źródła światła w komplecie



FATO

I
II



FATO I
Opis: Chrom /białe szkło
Źródło światła: G9 1x40W 230V 3000°K
Wymiary: W90mm L118mm H95mm
Źródło światła w komplecie


FATO II
Opis: Chrom /białe szkło
Źródło światła: G9 2x40W 230V 3000°K
Wymiary: W210mm L125mm H95mm
Źródło światła w komplecie



PESSO PARETE

BIANCO

NERO




PESSO PARETE BIANCO
Opis: Chrom/abażur biały
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: L250mm W550mm H190mm
Brak źródła światła w komplecie

PESSO PARETE NERO
Opis: Chrom/abażur czarny
Źródło światła: E27 1x60W 230V
Wymiary: L250mm W550mm H190mm
Brak źródła światła w komplecie




TUTTI

NERO
CLARO



TUTTI NERO
Opis: Chrom/szko czarne kryształowe
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V 3000°K
Wymiary: L140mm W75mm H100mm
Źródło światła w komplecie

TUTTI CLARO
Opis: Chrom/szko kryształowe
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V 3000°K
Wymiary: L140mm W75mm H100mm
Źródło światła w komplecie




ARCO

665

970

1200



ARCO 665

Opis: Chrom/szkoło piaskowane
Źródło światła: T 5 1x14W 230V 3000°K
Wymiary: L590mm W86mm H40mm
Źródło światła w komplecie

ARCO 970

Opis: Chrom/szkoło piaskowane
Źródło światła: T 5 1x21W 230V 3000°K
Wymiary: L890mm W86mm H40mm
Źródło światła w komplecie

ARCO 1200

Opis: Chrom/szkoło piaskowane
Źródło światła: T 5 1x28W 230V 3000°K
Wymiary: L1200mm W86mm H40mm
Źródło światła w komplecie




BASTONE

230

640

970

1200



Bastone 230

Opis: Aluminium /szkło piaskowane

Źródło światła:Rs7 150W

Wymiary: L230mm W76mm H40mm

Źródło światła w komplecie

Bastone 640

Opis: Aluminium /szkło piaskowane

Źródło światła:Rs7 150W

Wymiary: L640mm W88mm H40mm

Źródło światła w komplecie

Bastone 970

Opis: Aluminium /szkło piaskowane

Źródło światła:Rs7 150W

Wymiary: L940mm W88mm H40mm

Źródło światła w komplecie

Bastone 1200

Opis: Aluminium/szkło piaskowane

Źródło światła: Rs7 150W

Wymiary: L1200mm W88mm H40mm

Źródło światła w komplecie




NEBBIA

14W

21W

28W



NEBBIA 14W

Opis: Plexi białe/chrom

Źródło światła: T5 1x14W 230V 3000°K

Wymiary: L580mm W78mm H40mm

Źródło światła w komplecie

NEBBIA 21W

Opis: Plexi białe/chrom

Źródło światła: T5-21 W 230 V 3000 K

Wymiary: L880mm W78mm H40mm

Źródło światła w komplecie


NEBBIA 28 W

Opis: Plexi białe/chrom

Źródło światła: T5-28 W 230 V 3000K

Wymiary: L1200mm W78mm H40mm


Źródło światła w komplecie



MAREA

14W

21W



MAREA 14W
Opis: Plexi białe/chrom
Źródło światła: T5 1x14W 230V 3000°K
Wymiary: L580mm W78mm H40mm
Źródło światła w komplecie

MAREA 21W
Opis: Plexi białe/chrom
Źródło światła: T5 1x21W 230V 3000°K
Wymiary: L880mm W78mm H40mm
Źródło światła w komplecie



LAMPY BIURKOWE



04/163



04/165




04/167



ELMO

TAVOLO BIANCO




Opis: Tworzywo sztuczne/biały perłowy
Źródło światła: E27 LED 230V
Wymiary: L178mm W250mm H500mm
Brak źródła światła w komplecie



ELMO

TAVOLO NERO




Opis: Tworzywo sztuczne/czarny mat
Źródło światła: E27 LED 230V
Wymiary: L178mm W250mm H500mm
Brak źródła światła w komplecie



LIBRO

NERO



Opis: Metal/czarny mat
Źródło światła: 7W LED 230V z regulacją 2700-3000°K
Wymiary: L445mm W85mm H410mm
Źródło światła w komplecie



LAMPY STOJĄCE



05/171



05/172




05/175



CORTINA

TERRA




Opis: Metal/szkło mleczne matowe
Źródło światła: E27 1 x 60W 230V
Wymiary: ø385mm H1760mm
Brak źródła światła w komplecie



TOMBA

TERRA



Opis: Tworzywo sztuczne/czarny
Źródło światła: E27 1 x 60W 230V
Wymiary: ø480mm H1820mm
Brak źródła światła w komplecie



ZITTO

TERRA



Opis: metal/tworzywo sztuczne
Źródło światła: E27 60 W
Wymiary: $\varnothing 55/50$ mm H1700mm
Brak źródła światła w komplecie





SERIE LAMP







PUZZLE

4

02/117 STR.

PUZZLE

MINI

02/117 STR.



OTTO

95

01/069 STR.

OTTO

65

01/069 STR.

ELMO
TAVOLO NERO

04/165 STR.



ORLICKI DESIGN / 2017 / 06 SERIE LAMP

ELMO
S NERO
01/039 STR.



FIGIO

S

01/041 STR.

ORLICKI DESIGN / 2017 / 06 SERIE LAMP



FIGIO
PL
07/231 STR.



PESSO
PARETTE NERO
02/148 STR.



PESSO
NERO
01/070 STR.





PESSO
BIANCO
01/071 STR.



PESSO
PARETTE BIANCO
02/049 STR.

MELO
V BIANCO
01 / 065 STR.



MELO
S BIANCO
01 / 058 STR.



MELO
PARETTE BIANCO
02 / 141 STR.



TOMBA
GRANDE
01 / 083 STR.



TOMBA

TERRA

05 / 173 STR.



GOCCIA

01/047 STR.




CORNO
000

GOCCIA

MINI

01/047 STR.





LEXUS
PARETTE CLARO
03/135 STR.

LEXUS
500PL CLARO
01/057 STR.



LEXUS

CLARO

01/057 STR.



Opis: metal/złoty
Źródło światła: G9 1x5W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie

CORTO
PARETTE BANCO
03 / 139 STR.

CORTO
OVALE
01 / 031 STR.



CORTO


RONDO

01/035 STR.



Opis: metal/złoty
Źródło światła: G9 1x5W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie

CORTO
RONDO NERO
01/037 STR.



CORTO
PARETTE NERO
02/139 STR.



CRISTALLO

PL

02/093 STR.



Opis: metal/złoty

Źródło światła: G9 1x5W LED 230V 3000°K

Wymiary: L350mm W140mm H185 mm

Źródło światła w kompleci

CRISTALLO

S

01/019 STR.



CRISTALLO

PARETTE

03/137 STR.



Opis: metal/złoty
Źródło światła: G9 1x5W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie

VIG

75PL

02/123 STR.




Opis: metal/złoty
Źródło światła: G9 1x5W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie

ORLICKI DESIGN / 2017 / 06 SERIE LAMP




CARRERA
GOLD PARETE
06 / 127 STR.



CARERRA

CROMO S

01/017 STR.



CARERRA

GOLD S

01/021 STR.

Opis: metal/złoty
Źródło światła: G9 1x5W LED 230V 3000°K
Wymiary: L350mm W140mm H185 mm
Źródło światła w komplecie




CARRERA

PARETE BIANCO

03/131 STR.





CARRERA
BIANCO S
017/019 STR.





OPRAWY NATYNKOWE



07/209



07/210



07/211



07/213



07/214



07/215




07/217



07/218



07/219



07/220



07/221



07/222



07/223



07/224



07/225



07/226



07/227



07/228



07/229



07/231



07/233



07/234



07/235



07/236



07/237



07/238



07/239



07/240




07/241



CARDANI I

BIANCO




Opis: Aluminium/ biały
Źródło światła: QR111 1x50W/LED 230V transformator 0-50W w komplecie
Wymiary: L155mm W155mm H 120mm
Brak źródła światła w komplecie

CARDAN I

NERO




Opis: Aluminium/ czarny
Źródło światła: QR111 1x50W /LED 230V transformator 0-50W w komplecie
Wymiary: L155mm W155mm H 120mm
Brak źródła światła w komplecie



CARDANI I

ALU/NER




Opis: Aluminium/aluminium-czarny
Źródło światła: QR111 1x50W/LED 230V transformator 0-50W w komplecie
Wymiary: L155mm W155mm H 120mm
Brak źródła światła w komplecie



CARDAN II

BIANCO




Opis: Aluminium/ biały
Źródło światła: QR111 2x50W/LED 230V transformator 2x 0-50W w komplecie
Wymiary: L300mm W155mm H120mm
Brak źródła światła w komplecie

CARDAN II

NERO




Opis: Aluminium/ czarny
Źródło światła: QR111 2x50W/LED 230V transformator 2x 0-50W w komplecie
Wymiary: L300mm W155mm H 120mm
Brak źródła światła w komplecie



CARDAN II


ALU/NERO



Opis: Aluminium/aluminium-czarny
Źródło światła: QR111 2x50W/LED 230V transformator 2x 0-50W w komplecie
Wymiary: L300mm W155mm H 120mm
Brak źródła światła w komplecie



ESTRO ALLUMINIO




Opis: Aluminium
Źródło światła: LED 3x1W 230V 3000°K
Wymiary: \varnothing 90mm H100mm
Źródło światła w komplecie

LAGO

BIANCO




Opis: Aluminium/ biały mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



LAGO

BIANCO IP44




Opis: Aluminium/ biały mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

LAGO

NERO




Opis: Aluminium/ czarny mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



LAGO

NERO IP44




Opis: Aluminium/ czarny mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

LAGO

CROMO




Opis: Aluminium/chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



LAGO


CROMO IP44




Opis: Aluminium/chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

LAGO

CROMO NERO





Opis: Aluminium/czarny chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



LAGO

CROMO NERO IP44




Opis: Aluminium/czarny chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: L90mm W90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

NEO


BIANCO



Opis: Aluminium/ biały mat
Źródło światła: QR111 1X50W 12V 3000°K brak zasilacza w komplecie
Wymiary: \varnothing 120mm H 120mm
Źródło światła w komplecie



NEO CROMO




Opis: Aluminium/chrom
Źródło światła: QR111 1X50W 12V 3000°K brak zasilacza w komplecie
Wymiary: \varnothing 120mm H 120mm
Źródło światła w komplecie

NEO


CROMO NERO



Opis: Aluminium/czarny chrom
Źródło światła: QR111 1X50W 12V 3000°K brak zasilacza w komplecie
Wymiary: \varnothing 120mm H 120mm
Źródło światła w komplecie



NEO NERO




Opis: Aluminium/czarny mat
Źródło światła: QR111 1X50W 12V 3000°K brak zasilacza w komplecie
Wymiary: \varnothing 120mm H 120mm
Źródło światła w komplecie



FIGIO

PL




Opis: Metal/chrom
Źródło światła: GU 10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 70mm H110mm
Brak źródła światła w komplecie



KIKA

PL 85

PL 120



KIKA PL 85
Opis: Metal/czarny chrom
Źródło światła: GU 10 1x35W 230V
Wymiary: \varnothing 60mm H85mm
Brak źródła światła w komplecie


KIKA PL120
Opis: Metal/czarny chrom
Źródło światła: GU 10 1x35W 230V
Wymiary: \varnothing 60mm H120mm
Brak źródła światła w komplecie

RULLO

BIANCO




Opis: Aluminium/ biały mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: ø90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



RULLO

BIANCO IP44




Opis: Aluminium/ biały mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: ø90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

RULLO

NERO




Opis: Aluminium/czarny mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



RULLO

NERO IP44




Opis: Aluminium/czarny mat
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

RULLO

CROMO




Opis: Aluminium/chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



RULLO

CROMO IP44




Opis: Aluminium/chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie

RULLO

CROMO NERO




Opis: Aluminium/czarny chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



RULLO

CROMO NERO IP44



Opis: Aluminium/czarny chrom
Źródło światła: GU10 1x50W 230V
Wymiary: \varnothing 90mm H95mm
Brak źródła światła w komplecie



OPRAWY HALOGENOWE



08/246



08/247



08/248



08/249



08/250



08/251



08/252



08/253




08/254



08/255



08/256



08/257



08/258




08/259



08/260



08/261



08/262



08/263



08/264



08/265




08/266



08/267



08/268



08/269



08/270



08/271



08/272



08/273



08/274



08/275


OPRAWY HALOGENOWE



08/276



08/277



08/278



08/279



08/281



08/282



08/283



08/284



08/285



08/286




08/287



08/288



08/289



08/290



08/291



08/292



08/293



08/294



08/295




08/297




08/298




08/299



08/300



08/301



08/302




08/303



08/304



08/305



08/306



08/307

OPRAWY HALOGENOWE




08/308



08/309



08/310




08/311

ANELO




Opis: Porcelana/chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: \varnothing 100mm H 27mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  gł. 6.5mm

ORA




Wymiary montażowe:  gł. 6,5 mm


Opis: Porcelana / chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: ø95mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie

AGO




Opis: Biały
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: ø80mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  Ø 73 mm
gł. 9.5 mm

ARNI



Wymiary montażowe:  Ø 60mm
gl. 55mm


Opis: Chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L98mmW98mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie

ASTRO CLARO



Opis: Szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L98mmW98mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  \varnothing 60mm
gl. 55mm

ASTRO

CLARO IP44



Wymiary montażowe:  Ø 60mm
gl. 55mm

Opis: Szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L98mmW98mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie


ASTRO

CROMO




Opis: Chrom/szkoło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L98mmW98mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  Ø 60mm
gt. 55mm

ASTRO NERO



Wymiary montażowe:  Ø 60mm
gl. 55mm

Opis: Czarne szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L98mmW98mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie


ASTRO

II





Opis: Chrom/szko kryształowe
Źródło światła: Mr16 2x50W 12V
Wymiary: L197mmW100mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  158x60mm
gl. 55mm

ACIDO MOBILE



Wymiary montażowe:  \varnothing 69mm
gł: 50mm


Opis: Chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: \varnothing 80mm H 15mm
Brak źródła światła w komplecie


BELLO

IP44




Opis: Chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L85mmW85mm H24mm
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  $\varnothing 77 \text{ mm}$
gl. 6 0 mm

BELLO

BIANCO



Wymiary montażowe:  $\varnothing 77\text{mm}$
gł. 6.0mm


Opis: Biały
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L85mmW85mm H24mm
Brak źródła światła w komplecie


BELLO

IP44 BIANCO





Opis: Biały
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L85mmW85mm H24mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  $\varnothing 77 \text{ mm}$
gl. 6.0 mm

BELLO




Wymiary montażowe:  $\varnothing 77\text{ mm}$
gł. 6,0 mm


Opis: Chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L85mmW85mm H24mm
Brak źródła światła w komplecie

BOLA





Opis: Biały
Źródło światła: 5W Led 230V 3000°K
Wymiary: \varnothing 70mm H30mm
Źródło światła w komplecie



Wymiary montażowe:  \varnothing 50mm
gł. 5.5mm

CAPS



Wymiary montażowe:  Ø 50mm
gł. 5 mm


Opis: Biały
Źródło światła: 5W Led 230V 3000°K
Wymiary: L70mm W70mm H30mm
Źródło światła w komplecie

CARDO

|




Opis: Aluminium/czarny
Źródło światła: QR1111 1x75W 12V
Wymiary: L190mmW190mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  160 X 153mm
gł. 90mm

CARDO

II



Wymiary montażowe:  320 X 160 mm
gt. 90mm


Opis: Aluminium/czarny
Źródło światła: QR111 2x75W 12V
Wymiary: L355mmW190mm
Brak źródła światła w komplecie

CARDO

I BIANCO





Opis: Biały/czarny
Źródło światła: QR111 1x75W 12V
Wymiary: L190mmW190mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  160 X 153mm
gl. 90mm

CARDO

II BIANCO



Wymiary montażowe:  320 X 160 mm
gt. 90mm


Opis: Biały/czarny
Źródło światła: QR111 2x75W 12V
Wymiary: L355mmW190mm
Brak źródła światła w komplecie


DARDO

MOBILE





Opis: Chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L80mmW80mm H15mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  Ø 69mm
gl. 50mm

BUSTO



Wymiary montażowe:  60mm
gl. 55mm


Opis: Czarne szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L100mmW100mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie


FARO

I BIANCO





Opis: Biały
Źródło światła: QR111 1x75W 12V
Wymiary: L180mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  Ø 145mm
gł. 8.0mm

FARO I NERO



Wymiary montażowe:  Ø 145 mm
gł. 80 mm

Opis: Czarny/aluminium
Źródło światła: QR111 1x75W 12V
Wymiary: L180mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie

FARO

II ALLUMINIO




Opis: Aluminium
Źródło światła: QR111 2x75W 12V
Wymiary: L355mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  320x145mm
ql. 8.0mm

FARO

II BIANCO



Wymiary montażowe:  320x145mm
gł. 8.0mm

Opis: Aluminium
Źródło światła: QR111 2x75W 12V
Wymiary: L355mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie


FARO

II NERO




Opis: Czarny/aluminium
Źródło światła: QR111 2x75W 12V
Wymiary: L355mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  320x145 mm
ot. 8.0 mm

FARO I ALLUMINIO



Wymiary montażowe:  Ø 145 mm
gł. 80 mm


Opis: srebrny/aluminium
Źródło światła: QR111 1x75W 12V
Wymiary: L180mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie


FASTO

I BIANCO





Opis: Biały/aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  Ø 80 mm
g ł. 65 mm

FASTO

II BIANCO



Wymiary montażowe:  160 x 77 mm
ø1.65 mm

Opis: Biały/aluminium
Źródło światła: Mr16 2x50W 230V
Wymiary: L180mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie


FASTO

II ALLUMINIO





Opis: Aluminium
Źródło światła: Mr16 2x50W 12V
Wymiary: L180mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  160 x 77 mm
gł. 6.5 mm

FASTO I ALLUMINIO



Wymiary montażowe:  Ø 80mm
g ł. 65mm

Opis: Aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie


FASTO

I NERO




Opis: Czarny/aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  Ø 80 mm
g 1.65 mm


FASTO

II LED




Wymiary montażowe:  160 x 77 mm
α1.65 mm


Opis: Aluminium
Źródło światła: 6x1W LED 230V
Wymiary: L180mmW95mm
Źródło światła w komplecie



FILO

ALLUMINIO



Wymiary montażowe:
Ø 50mm 
gł. 55mm


Opis: Aluminium
Źródło światła: Mr11 35W 12V
Wymiary: L70mmW70mm
Brak źródła światła w komplecie


FILO

BIANCO




Opis: Biały/aluminium
Źródło światła: Mr11 35W 12V
Wymiary: L70mmW70mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:
Ø 50mm
gl. 55mm 

FILO

NERO



Wymiary montażowe:
Ø 50mm
gł. 55mm




Opis: Czarny/aluminium
Źródło światła: Mr11 35W 12V
Wymiary: L70mmW70mm
Brak źródła światła w komplecie


FORO

BIANCO




Opis: Biały
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: \varnothing 92mm H30mm
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  \varnothing 77mm
gł. 6.5mm

FORO

NERO



Wymiary montażowe:  Ø 77 mm
gł. 65 mm


Opis: Czarny
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: ø92mm H30mm
Brak źródła światła w komplecie


MINI ORTO

IP44





Opis: Szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: \varnothing 110mm H55mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  \varnothing 62mm
gl. 60mm

MINI ORTO



Wymiary montażowe:  \varnothing 62 mm
gł. 60 mm


Opis: Szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: \varnothing 80mm H23mm
Brak źródła światła w komplecie


PERLA

NERO





Opis: Czarne szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: ø100mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  ø 60mm
gł. 55mm

ORTO
CLARO



Wymiary montażowe:  Ø 60mm
gt. 55mm


Opis: Szkło kryształowe
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: ø98mm H25mm
Brak źródła światła w komplecie


OSTA

BIANCO





Opis: Biały
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm H30mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  gl. 7.5 mm

OSTA NERO




Wymiary montażowe:  gł. 7.5


Opis: Czarny
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm H30mm
Brak źródła światła w komplecie

PIO NERO



Opis: Czarny/aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: $\varnothing 92\text{mm}$
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  $\varnothing 77\text{mm}$
gl. 65 mm

PIO

ALLUMINIO



Wymiary montażowe:  $\varnothing 77\text{mm}$
gl. 6.5mm


Opis: Aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: $\varnothing 92\text{mm}$
Brak źródła światła w komplecie


PIO

BIANCO



Opis: Biały/aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: $\varnothing 92\text{mm}$
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  $\varnothing 77\text{mm}$
gł. 6.5mm

PIO

LED ALLUMINIO




Wymiary montażowe:  $\varnothing 77\text{ mm}$
gl. 60 mm


Opis: Aluminium
Źródło światła: 3x 1W LED 230V
Wymiary: $\varnothing 92\text{ mm}$
Źródło światła w komplecie



PURO

ALLUMINIO



Wymiary montażowe:  $\varnothing 145\text{mm}$
ni 80mm


Opis: Aluminium
Źródło światła: QR11 1x50W 12V
Wymiary: $\varnothing 180\text{mm}$
Brak źródła światła w komplecie


PURO

BIANCO



Opis: Biały/aluminium
Źródło światła: QR11 1x50W 12V
Wymiary: \varnothing 180mm
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  \varnothing 145mm
gl. 8.0mm

PURO

NERO



Wymiary montażowe:  $\varnothing 145\text{mm}$
na 80mm


Opis: Czarny/aluminium
Źródło światła: QR11 1x50W 12V
Wymiary: $\varnothing 180\text{mm}$
Brak źródła światła w komplecie

QUATRO

|



Opis: Chrom /czarny
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L110mmW110mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  95 X 85mm
gl. 110mm

QUATRO II



Wymiary montażowe:  95 X 200mm
gł. 110mm


Opis: Chrom /czarny
Źródło światła: Mr16 2x50W 12V
Wymiary: L220mmW110mm
Brak źródła światła w komplecie

QUATRO

I BIANCO



Opis: Biały /czarny
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L110mmW110mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  95 X 85mm
gl. 110mm

QUATRO

II BIANCO



Wymiary montażowe:  95 X 200mm
gł. 110mm

Opis: Biały/czarny
Źródło światła: Mr16 2x50W 12V
Wymiary: L220mmW110mm
Brak źródła światła w komplecie

ROBO

|




Opis: Aluminium
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L90mmW90mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  80 x 80mm
gl. 65mm

ROBO II



Wymiary montażowe:  165 x 80mm
gl. 65mm


Opis: Aluminium
Źródło światła: Mr16 2x50W 12V
Wymiary: L180mmW180mm
Brak źródła światła w komplecie


SIENA

M LED




Opis: Biały/tworzywo sztuczne
Źródło światła: 8,4W Led 12V
Wymiary: \varnothing 90mm H80mm
Źródł światła w komplecie



Wymiary montażowe:  gł. 7.5mm

SIENA

L LED



Wymiary montażowe:  ał. 125mm


Opis: Biały/tworzywo sztuczne
Źródło światła: 21,6W Led 12V
Wymiary: ø135mm H90mm
Źródło światła w komplecie

SCUDO




Opis: Chrom/szkle
Źródło światła: G6.35 1x50W 12V
Wymiary: $\varnothing 92$ mm
Brak źródła światła w komplecie




Wymiary montażowe:  $\varnothing 75$ mm
gł. 1.25m

TITO

IP44



Wymiary montażowe:  Ø 62mm
gl. 60mm


Opis: Chrom/szkło
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: ø74mm H23mm
Brak źródła światła w komplecie

VENTO

CROMO




Opis: Chrom
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie



Wymiary montażowe:  77 x 77 mm
gł. 6.0 mm

VENTO

SATINO




Wymiary montażowe:  77 x 77 mm
gł. 60 mm

Opis: Satyna nikiel
Źródło światła: Mr16 1x50W 12V
Wymiary: L95mmW95mm
Brak źródła światła w komplecie



OPRAWY SCHODOWE



09/314




09/315


ORSA



Opis: Chrom
Źródło światła: 3W Led 300K 12V
Wymiary: \varnothing 80mm H35mm
Źródło światła w komplecie
(bez zasilacza w kmpł)



SCALA



Opis: Aluminium/szkło
Źródło światła: G4 20W 12V
Wymiary: L80mm W80mm H30mm
Brak źródła światła w komplecie




OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE



10/318

VSB

SLIM



VSB Slim 1x8W 2700K

Opis: Biały

Źródło światła: T5 8W 230V

Wymiary: L310mm W22mm H33mm

Źródło światła w komplecie

VSB Slim 1x14W 2700K

Opis: Biały

Źródło światła: T5 14W 230V

Wymiary: L572mm W22mm H33mm

Źródło światła w komplecie


VSB Slim 1x21W 2700K


Opis: Biały


Źródło światła: T5 21W 230V


Wymiary: L875mm W22mm H33mm

Źródło światła w komplecie











VENTO SATINO 08/311



VIG 01/085



VIG PL 02/123



VSB SLIM 1X14W 10/318



VSB SLIM 1X21W 10/318



VSB SLIM 1X8W 10/318



ZITTO TERRA 05/175

2017



2018

